



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 62.РЦ.03.576.П.000656.12.08 от 30.12.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Плиты минераловатные теплоизоляционные ДВУХСЛОЙНЫЕ: ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ,  
ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНАЯ, ТЕХНОРУФ ДВУХСЛОЙНАЯ

изготовленная в соответствии

ТУ 5762-002-74182181-2007 с изменениями №1-2, ТП. Разработчик ТУ: ООО "Завод ТЕХНО".  
391000, г.Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест"; ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека".

Организация-изготовитель

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г.Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г.Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №672/05-П от 25.12.2008г.

№1932543

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Фенол  
Формальдегид  
Предельные углеводороды  
Запах

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
не более 0,003 (мг/куб.м)  
0,01  
1,0  
2 балла

Область применения:

в качестве теплозвукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах зданий и сооружений различного назначения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5762-002-74182181-2007 с изменениями №1-2 и ГОСТ 25880-83.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с ТУ 5762-002-74182181-2007 с изменениями №1-2 и ГОСТ 25880-83.

Заключение действительно до 30.12.2013 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.В.Сафонкин

Подпись

Бланк N 1932543